

# WYSSEN OCCASION-SEILE AM LAGER

JEDLICHE ARTEN VON SEILE KÖNNEN BEI UNS AUCH ALS NEU BESTELLT WERDEN!

04.01.12

Für weitere Informationen oder Bestellungen kontaktieren Sie bitte Wyssen Seilbahnen!

Telefon: +41 33 676 76 76 oder E-Mail: [info@wyssen.com](mailto:info@wyssen.com)

## PREISE AUF ANFRAGE !

Zwischenverkauf vorbehalten!

SEIL ø (mm)	LÄNGE (m)	Konstruktion	BLANK/ VERZINKT	BEMERKUNGEN
Ø 6	1300	6x7FE	VERZINKT	NEU. 1770N/mm2
Ø 8	250	6x31	VERZINKT	
Ø 8	300	6x19 SEALE + WC	VERZINKT	NEU
Ø 8	640	6x19 FE/K	VERZINKT	Zustand mässig!
Ø 9	3535	KRANHUBSEIL DREHF.	VERZINKT	MBK: 62.2 kN / 6344 kg
Ø 9.5	448	6x7FE	BLANK	NEU/KREUZSCHLAG
Ø 9.5	580	6x7 FE	VERZINKT	NEU/KREUZSCHLAG
Ø 10	850	6x17SEALE	VERZINKT	TIREX NEU
Ø 10.5	70	6x17FE	BLANK	KREUZSCHLAG
Ø 10.5	185	6x17FE	BLANK	KREUZSCHLAG
Ø 10.5	186	6x17FE	BLANK	KREUZSCHLAG
Ø 10.5	478	6x7 FE	BLANK	KREUZSCHLAG
Ø 11	360	5X19 SEALE	VERZINKT	NEU/TIREX (NOROT) MBK 84KN
Ø 11	1200	5X19 WC PYTHON 6S-V	BLANK	NEU, MBK 116KN
Ø 11	1300	5X19 WC PYTHON 6S-V	BLANK	NEU, MBK 116KN
Ø 12	1400	5X19 WC PYTHON 6S-V	BLANK	NEU, MBK 134KN
Ø 13	424	18x7	BLANK	BR: 9300KG
Ø 14	80	6x25 WC PYTHON	BLANK	
Ø 14	265	6x25 WC PYTHON	BLANK	NEUWERTIG!
Ø 14	380	6x36 WC	BLANK	
Ø 14	475	6x19	BLANK	
Ø 14	548	6x19 WC PYTHON	BLANK	SEHR GUT / BK/M: 175kN / 0.986 kg/M
Ø 14	550	6x19 WC PYTHON	BLANK	SEHR GUT / BK/M: 175kN / 0.986 kg/M
Ø 14	1125	6x19 WC PYTHON	BLANK	
Ø 15	218	6x26 WC	VERZINKT	
Ø 16	110	6x26 PS610V/FC	BLANK	

Ø 16	195	6x19 FC	VERZINKT	KREUZSCHLAG
Ø 16	495	6x31 FC	VERZINKT	KREUZSCHLAG / FAST NEU!
Ø 16	595	6x7 FC	BLANK	
Ø 16	400	6x25 WC PYTHON	BLANK	NEU
Ø 17	278	4X31WC	VERZINKT	KREUZSCHLAG
Ø 18	300	6x19 WC	VERZINKT	FAST NEU! / 1.27 kg/m
Ø 18	325	6x41 FC	VERZINKT	KREUZSCHLAG
Ø 18	300	6x31 FC	VERZINKT	KREUZSCHLAG
Ø 18	310	6x7 FC	VERZINKT	LÄNGSSCHLAG
Ø 20	285	6x19 WC	VERZINKT	LÄNGSSCHLAG
Ø 22	375	6x7 FC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 22	390	6x7 FC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 22	556	6x19 FC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 22	650	6x17 FC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 23	275	18x7 HERCULES	BLANK	
Ø 23	1795 (1115)	6x17 FC	VERZINKT LÄNGSSCHLAG	ZUSTAND SEHR GUT! SPLEISS NACH 420m UND 680m (SPLEISS GUT)
Ø 24	200	6x17 FC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 25	270	6x19	BLANK	
Ø 25	340	6x? WC	VERZINKT	
Ø 26	500	FC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 26	1760	6x19 FC	VERZINKT	LÄNGSSCHLAG / LITZENVERDICHET
Ø 28	415	6x19 FC	VERZINKT	KÖNNTE BEI BEDARF
Ø 28	740	6x19 FC	VERZINKT	GESPLESST WERDEN! (LÄNGSSCHLAG)
Ø 29 – 30	500	6x19 FC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 29 – 30	1400	6x19 FC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 32	200	6x19 WC	BLANK	
Ø 32	465	6x17 FC	BLANK	MIT MUFFE
Ø 32	500	6x19 FC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 32	665	6x19 WC	BLANK	
Ø 32	1000	6x17 FC+WC	BLANK	LÄNGSSCHLAG
Ø 34 (36)	2100	6x19 FC	BLANK	
Ø 36 (38)	1400	6x19	VERZINKT	
Ø 36 (38)	1600	6x19	VERZINKT	

Ø 44

230

BLANK

VOLLVERSCHLOSSEN